

Catálogo iluminación 22/23

EBIR
bathroom lighting

RQHYFER

REPRESENTACIONES - HERRAJES - FERRETERÍA






APLIQUES

Valores de la luminarias

Máxima Funcionalidad

Todos nuestros productos son diseñados para satisfacer las necesidades de iluminación del usuario frente al espejo.



Multi Superficie

Soluciones de iluminación que se adaptan a cualquier superficie.



Amplia Gama

Gran variedad de diseños y dimensiones de nuestros productos, lo que facilita la integración con el mobiliario en estilo y en tamaño.



Máxima Seguridad y Garantía

IP44 Indica que las luminarias pueden ser instaladas con seguridad en ambientes húmedos como son los cuartos de baño.



Fácil Instalación

Sencillos pasos que cualquier persona podrá realizar con la ayuda de nuestra hoja de instalación.



Mínimo Consumo

Máximo Ahorro



As lâmpadas não podem ser substituídas

874/2012

Menos es más

- Consumo responsable
- Ahorra en tu factura de la luz
- Mejor calidad de luz



MIRACLE

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

300 mm | **7 W** | 599 lm

500 mm | **9 W** | 648 lm

800 mm | **12 W** | 1169 lm



LUZ BLANCA
5700 K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: PC
- Difusor: EBIREX

DECORACIÓN

Cromo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz



AISLAMIENTO

II

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA



MIRACLE
Aplicador para baño



RUTH2 · 3Light

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

300 mm | **6 W** | 473 lm

500 mm | **8 W** | 633 lm

800 mm | **12 W** | 947 lm



3 POSICIONES DE LUZ,
pulsando el interruptor:

3000K · 4000K · 5700K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

MATERIALES

- Cuerpo: PC
- Difusor: EBIREX


AISLAMIENTO

II


DECORACIÓN

Cromo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA



CELIA

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

300 mm		7 W		417 lm
500 mm		11 W		710 lm
800 mm		15 W		980 lm



LUZ BLANCA
5700 K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: ABS
- Difusor: PC

DECORACIÓN

Chromo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo



HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA





PANDORA

Bathroom Light

- Combina un diseño elegante con materiales y tecnología de última generación.
- Amplia gama de tamaños
- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

208 mm | **5 W** | 389 lm

308 mm | **8 W** | 562 lm

458 mm | **10 W** | 757 lm

608 mm | **12 W** | 955 lm

808 mm | **15 W** | 1270 lm



LUZ NATURAL

4000 K



LUZ BLANCA

5700 K





SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

Cuerpo: Aluminio, ABS
Difusor: PC

DECORACIÓN

Cromo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



LED



36.000 h



ECO



IP44



ILUMINANCIA



Alta



Alta



PANDORA BLACK

Bathroom Light

- Decoración negro mate
- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

308 mm | **8 W** | 562 lm

458 mm | **10 W** | 757 lm



LUZ BLANCA

5700 K

WWW.ROHYFER.ES





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: Aluminio, ABS
- Difusor: PC

DECORACIÓN

Negro mate

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AI SLAM IENTO

II



IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA



ESTHER 2

mm: 280 · 500 · 800
1000 · 1200

Cuerpo: Aluminio
Difusor: EBIREX

DRIVER
LESS



4000 K



5700 K



Colores disponibles:



Chrome




Black




Picture: Esther 280 mm

DIBUJO TÉCNICO


ESTHER 280 BLACK- E27279CI
ESTHER 280 - E27384CI
ESTHER 280 - E27679CI




ESTHER 500 - E27280CI
ESTHER 500 - E27385CI
ESTHER 500 BLACK - E27586CI




ESTHER 800 - E27281CI
ESTHER 800 - E27386CI



ESTHER 1000 - E27282CI
ESTHER 1000 - E27387CI



ESTHER 1200 - E27283CI
ESTHER 1200 - E27388CI



VERONICA 2

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

300 mm | **8 W** | 525 lm

COLOR DE
TENDENCIA



LUZ BLANCA
5700 K



NEGRO



CROMO





VERONICA 2
Bathroom Light

SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: ABS
- Difusor: PC

DECORACIÓN

Cromo / Negro

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA





VEGA

Bathroom Light

-
- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
 - Tecnología AC LED de corriente alterna.
 - SIN DRIVER, conexión directa.
-

300 mm | **7 W** | 637 lm

500 mm | **9 W** | 919 lm

800 mm | **10 W** | 1052 lm



LUZ NATURAL
4000 K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

MATERIALES

- Cuerpo: PC
- Difusor: EBIREX

AISLAMIENTO

II


DECORACIÓN

Cromo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA



IRENE 2

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

300 mm | **7 W** | 669 lm

500 mm | **9 W** | 865 lm

800 mm | **10 W** | 946 lm



LUZ BLANCA
5700 K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: ABS
- Difusor: EBIREX

DECORACIÓN

Cromo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA





IRENE WALL 2
Bathroom Light

SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

Pared

MATERIALES

Cuerpo: ABS
Difusor: PC

DECORACIÓN

Cromo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



LED



36.000 h



ECO



IP44



ILUMINANCIA





NIKITA

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

300 mm | **10 W** | 713 lm



LUZ BLANCA
5700 K





SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

Cuerpo: PC, Acero inoxidable/PVC
 Difusor: PC

DECORACIÓN

Blanco/Negro

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



LED



36.000 h



ECO



IP44



ILUMINANCIA





EVA 2

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

233 mm | **6 W** | 392 lm



LUZ NATURAL
4000 K



LUZ BLANCA
5700 K



NEGRO



CROMO





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

MATERIALES

- Cuerpo: ABS
- Difusor: PC

AISLAMIENTO

II

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

DECORACIÓN

Cromo, negro

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA



SABRINA 2

Bathroom Light

- Diseñado para baños pequeños o para ser instalado en parejas.
- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.

374 mm Ø | 3 W | 140 lm



LUZ NATURAL

4000 K



LUZ BLANCA

5700 K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Espejo con trasera de madera
- Espejo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

MATERIALES

- Cuerpo: ABS
- Difusor: PC

AISLAMIENTO

II


DECORACIÓN

Cromo


IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA





ANDREA

Bathroom Light

- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
- Tecnología AC LED de corriente alterna.
- SIN DRIVER, conexión directa.
- Disponible en acabado bronce para decoración rústica.

284 mm | 5 W | 271 lm



LUZ BLANCA
5700 K



CROMO



BRONCE





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Armario con espejo
- Espejo con trasera de madera
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: Hierro y PC
- Difusor: PC

DECORACIÓN

Bronce, cromo

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

HAZ DE LUZ



ILUMINANCIA



SCARLETT S4

mirror fixture

- Diseño diferenciador por su forma esférica.
- Ideal para ser instalado en espejos con formas orgánicas.
- Proporciona una iluminación 360º, que sirve tanto para luz directa como para iluminar toda la estancia.
- Posibilidad de montaje y conexionado de 2 o más unidades en un mismo espejo. Nos puede llegar a recordar a un espejo tipo Hollywood.
- Instalación fácil y rápida a la toma de luz de detrás del espejo.
- Módulo de LED incluido.
- Protección IP44.

● NEGRO

● CROMO

Ø 90 mm | 5 W | 450* lm

*Datos aproximados.



LUZ NATURAL
4000 K



Diseña a tu gusto
**COMBINA VARIAS
TULIPAS EN UN
MISMO ESPEJO**

FÁCIL INSTALACIÓN

SISTEMA DE ENGANCHE

Pieza que pinza la luna sin separar la luminaria del espejo,



INTERCONEXIONADO

Actualmente no está preparada para conectarse entre sí, pero se puede estudiar una conexión multiple tipo "KIT" para pedidos muy grandes.



CANDELA

Bathroom Light

-
- Óptima calidad de iluminación en el espejo.
 - Tecnología AC LED de corriente alterna.
 - SIN DRIVER, conexión directa.
 - Acabo bronce para decoración rústica.
-

83 mm \varnothing | 4 W | 225 lm



LUZ NATURAL
4000 K





SUPERFÍCIES DE INSTALACIÓN

- Espejo con trasera de madera
(incluye mecanismo giratorio para colocar en el lateral)
- Espejo

MATERIALES

- Cuerpo: Zamak
- Difusor: PC

DECORACIÓN

Bronce

CRI

≥ 80 Ra

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo



ILUMINANCIA



Media



Media