

Catálogo iluminación 22/23

EBIR
bathroom lighting

RQHYFER

REPRESENTACIONES - HERRAJES - FERRETERÍA





ESPEJOS
ILUMINADOS



APRIL ROUND

Espejo con luz

- Espejo iluminado de diseño exclusivo con marco de metacrilato.
- Proporciona una luz directa, uniforme y confortable.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.

Ø 600 mm | 21 W | 5700 K

Ø 800 mm | 26 W | 5700 K



LUZ BLANCA
5700K



APRIL ROUND

Espejo con luz



LED
SAMSUNG

IP44

ECO

25.000 h



FÁCIL
INSTALACIÓN



ILUMINACIÓN
DIRECTA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Tira LED 120 leds/m
+ Difusor de metacrilato

MATERIALES

Espejo: 4 mm
Difusor de metacrilato
Marco: Aluminio

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II





APRIL SQUARE

Espejo con luz

- Espejo iluminado de diseño exclusivo con marco de metacrilato.
- Proporciona una luz directa, uniforme y acogedora.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.

300 X 600 mm | 17 W | 5700 K

600 X 600 mm | 25 W | 5700 K

800 X 800 mm | 29 W | 5700 K



LUZ BLANCA
5700K

APRIL SQUARE

Espejo con luz



LED
SAMSUNG

IP44

ECO

25.000 h

FÁCIL
INSTALACIÓN

ILUMINACIÓN
DIRECTA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Tira LED 120 leds/m
+ Difusor de metacrilato

MATERIALES

Espejo: 4 mm
Difusor: metacrilato
Marco: Aluminio

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II



ADA

Espejo con luz

- Atractivo diseño que combina perfectamente en cualquier espacio.
- Iluminación óptima en el espejo.
- 2 posiciones de instalación.
- Iluminación homogénea.
- Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
- Sistema antivaho que evita que el espejo se empañe.
- Puntos de LED no visibles.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.
- Fabricado en España.

600 x 1150 mm* | 40 W + defogger 18-22 W | 4000 K

800 x 700 mm* | 20 W + defogger 18-22 W | 744 lm | 5700 K

800 x 800 mm | 20 W + defogger 18-22 W | 744 lm | 5700 K

900 x 1100 mm | 40 W + defogger 26-36 W | 5700 K

1000 x 700 mm* | 20 W + defogger 26-36 W | 867 lm | 5700 K

1200 x 700 mm | 20 W + defogger 26-36 W | 1105 lm | 5700 K



**MADE
IN SPAIN**

WWW.ROHYFERES

***2**
POSITIONS
INSTALLATION



ADA

Espejo con luz



LED
SAMSUNG

IP44

ECO

25.000 h

FÁCIL
INSTALACIÓN

ILUMINACIÓN
DIRECTA

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Tira LED

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

MATERIALES

Espejo: 4 mm

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

ILUMINACIÓN
INTEGRADA

ANTIVAHO

TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN

2 POSICIONES



WWW.ROHYFER.ES



DALMA

Illuminated mirror

-Tratamiento anticorrosion que evita la oxidación del vidrio

-Diseño limpio y elegante que se adapta a cualquier entorno

800 x 800 mm | **20 W** | 850 lm

800 x 800 mm | **20 W** | 950 lm

1000 x 800 mm | **20W** | 1070 lm

1200 x 800 mm | **20 W** | 1180 lm



WHITE LIGHT

5700 K





TIPO DE LUZ

TIRA LED

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Led Strip on PVC profile

CRI

≥ 80 Ra

MATERIALES

Espejo: 4 mm

VOLTAJE

220- 240V ~ 50/60Hz

2 POSITIONS



AMBIENT LIGHT



INTEGRATED LED



ANTICORROSIVE PROTECTION



Iluminación



Media




Media

ORGANIC



1 TOUCH



Organic
1000 x 700 mm

RQHYFER
REPRESENTACIONES - HERRAJES - FERRETERÍA

ESPEJO LED

ORGANIC

Espejo LED



Características

Un elegante y altamente decorativo espejo orgánico sin marco con luz ambiental y bordes pulidos suavemente para lograr un efecto flotante. Este espejo se puede colgar en dos posiciones diferentes para adaptarse al espacio disponible o crear composiciones con dos o más espejos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho x Altura	W	Lumens
600 x 700 mm	26 W	1325 lm
700 x 700 mm	28 W	1500 lm
800 x 700 mm	28 W	1525 lm
1000 x 700 mm	32 W	1680 lm
1200 x 700 mm	35 W	1690 lm

Sistema de iluminación




TIRA LED
120 Leds/mtr

Materiales

Espejo: Cristal de 4mm
Libre de plomo y cobre



Características Principales



Organic
600 x 700 mm



1 touch



POWERED BY
SAMSUNG LED



VOLTAGE
220-240V
~50/60Hz



CLASS II



REEMPLAZABLE
• Fuente de luz
• Controlador LED

DARA

Illuminated mirror

-
- Atractivo diseño circular.
 - Luz homogénea
 - Protección anticorrosión
 - Sistema antivaho para una perfecta visibilidad
 - Embalaje seguro:
 - Prueba frente a golpes realizada.

750 mm \varnothing | 12 W | 720 lm



WHITE LIGHT
5700 K





A++
A+
A

LED

36.000 h

ECO

IP44

EASY INSTALLATION

TIPO DE LUZ

Tira de LED **CRI**
≥ 80 Ra

MATERIALES

- Espejo: 4 mm

VOLTAJE
220- 240V ~ 50/60Hz

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo **INSULATION**
II

DEFOGGER

INTEGRATED LED

ANTICORROSIVE PROTECTION

AMBIENT LIGHT

ILLUMINANCE

Medium
Medium



DARA
Illuminated mirror



EDEL

Illuminated mirror

- Alta luminosidad y no deslumbra
- Luz homogénea
- Protección anticorrosión
 - Embalaje seguro:
 - Prueba frente a golpes realizada

600 x 700 mm | **6 W** | 430 lm

800 x 700 mm | **10 W** | 745 lm

1000 x 700 mm | **12 W** | 730 lm

1200 x 700 mm | **12 W** | 730 lm



WHITE LIGHT

5700 K





TIPO DE LUZ

AC-LED

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Regleta

MATERIALES

- PERFIL: Aluminio anodizado
- Espejo: 4 mm

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

CRI

≥ 80 Ra

VOLTAJE

220- 240V ~ 50/60Hz

INSULATION

II

INTEGRATED
LED



ANTICORROSIVE
PROTECTION



ILLUMINANCE





EDEL TECH

Espejo con luz

- Atractivo diseño que combina perfectamente en cualquier espacio.
 - Proporciona buena luminosidad y no deslumbra.
 - Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
 - Sistema antivaho que evita que el espejo se empañe.
 - Botones individuales de On/Off y antivaho.
 - Puntos de LED no visibles.
 - Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.
 - Fabricado en España.
-

600 x 700 mm | 6 W + defogger 38 W | 410 lm | 5700 K

800 x 700 mm | 10 W + defogger 38 W | 730 lm | 5700 K

1000 x 700 mm | 12 W + defogger 38 W | 820 lm | 5700 K

1200 x 700 mm | 12 W + defogger 38 W | 860 lm | 5700 K



LUZ BLANCA
5700K



**MADE
IN SPAIN**

WWW.ROHYFER.ES

CRI 90 LED SAMSUNG IP44 ECO 25.000 h

FÁCIL INSTALACIÓN ILUMINACIÓN DIRECTA SIN DRIVER

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Regleta AC-LED

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

MATERIALES

Espejo: 4 mm

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

ILUMINACIÓN INTEGRADA



ANTIVAHO



TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN



2 SENSORES TÁCTILES



LINA BLUETOOTH

Espejo con luz

- Atractivo diseño que combina perfectamente en cualquier espacio.
- Altavoz Bluetooth para escuchar música.
- Proporciona buena luminosidad y no deslumbra.
- Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
- Sistema antivaho que evita que el espejo se empañe.
- Botones individuales de On/Off y antivaho.
- Puntos de LED no visibles.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.

600 x 800 mm | 6 W + defogger 35-50 W | 420 lm | 5700 K
800 x 800 mm | 10 W + defogger 35-50 W | 730 lm | 5700 K
1000 x 800 mm | 12 W + defogger 35-50 W | 820 lm | 5700 K
1200 x 800 mm | 12 W + defogger 35-50 W | 860 lm | 5700 K

 **LUZ BLANCA**
5700K

CONNECT
YOUR SOUND

 LISTEN TO YOUR
MOBILE ASSISTANT
Ok Google · Siri · Cortana

 WORKS WITH
ALL SMARTPHONES

 WITH BLUETOOTH
SPEAKER / ALTAVOZ

LINA BLUETOOTH

Espejo con luz



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Regleta AC-LED

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

MATERIALES

Espejo: 4 mm

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

ILUMINACIÓN
INTEGRADA



ANTIVAHO



TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN



3 SENSORES
TÁCTILES



ALTAVOZ
BLUETOOTH





SAM

Espejo con luz

- Atractivo diseño que combina perfectamente en cualquier espacio.
- Proporciona alta luminosidad y no deslumbra.
- Iluminación homogénea.
- Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.
- Fabricado en España.

600 x 800 mm | 20 W | 1220 lm | 5700 K

800 x 800 mm | 20 W | 1220 lm | 5700 K

1000 x 800 mm | 20 W | 1240 lm | 5700 K

1200 x 800 mm | 20 W | 1240 lm | 5700 K



LUZ BLANCA
5700K

WWW.ROHYFERES



MADE
IN SPAIN



LED
SAMSUNG

IP44

ECO

25.000 h

FÁCIL
INSTALACIÓN

ILUMINACIÓN
DIRECTA

SIN
DRIVER

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Regleta AC-LED

MATERIALES

Espejo: 4 mm

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

ILUMINACIÓN
INTEGRADA



TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN



MEGAN

ESPEJO LED

MINIMALISM
Black structure



OFF



ON



MEDIDAS

600 x 800 mm | 20 W | 850 lm
 800 x 800 mm | 20 W | 950 lm
 1000 x 800 mm | 20W | 1070 lm
 1200 x 800 mm | 20 W | 1180 lm

- Espejo iluminado de diseño exclusivo con marco negro iluminable.
- Proporciona una luz directa, uniforme y acogedora.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.



ELSA

Espejo con luz

- Atractivo diseño orgánico.
 - Luz ambiente y borde decorativo.
 - Disponible en 3 acabados.
 - Ideal para combinar con los elementos del baño.
 - Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.
-

450 X 900 mm | 20 W | 820 lm | 5700 K

WWW.ROHYFERRES



 **LED SAMSUNG**   

 **FÁCIL INSTALACIÓN**  **ILUMINACIÓN AMBIENTE**

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Tira LED

MATERIALES

Espejo: 4 mm

Decoración: Serigrafía

OPCIONES DE ACABADO



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II



ILUMINACIÓN INTEGRADA





SHARON

Espejo con luz

- Diseño decorativo.
- Luz ambiente y borde decorativo.
- Ideal para combinar con los elementos del baño.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.

600 x 700 mm | 20 W | 820 lm | 5700 K

800 x 700 mm | 20 W | 945 lm | 5700 K

Ø 600 mm | 10 W | 5700 K

Ø 800 mm | 10 W | 890 lm | 5700 K



LUZ BLANCA
5700K

OPCIONAL



LUZ CÁLIDA
3000K



**1 O 2 SENSORES
TÁCTILES**



LUZ NATURAL
4000K



ANTIVAHO



WWW.ROHYFERES

SHARON

Espejo con luz



LED
SAMSUNG



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Tira LED

MATERIALES

Espejo: 4 mm

Decoración: Serigrafía

OPCIONES DE ACABADO



ILUMINACIÓN
INTEGRADA

2 POSICIONES



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL


Bajo

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II





ZOE

Espejo con luz

- Espejo de diseño moderno, funcional a la vez que ornamental gracias a su marco perimetral de aluminio.
- Ideal para combinar con los elementos del baño.
- Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
- Embalaje seguro a prueba de caídas e impactos.

600 x 700 mm | 7 W | 610 lm | 4000 K

800 x 700 mm | 10 W | 730 lm | 4000 K

1000 x 700 mm | 12 W | 820 lm | 4000 K

1200 x 700 mm | 14 W | 985 lm | 4000 K



LUZ NATURAL

4000 K



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Regleta AC-LED

MATERIALES

Espejo: 4 mm

Perfil: Aluminio pintado mate

OPCIONES DE ACABADO



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Bajo

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

AISLAMIENTO

II

ILUMINACIÓN INTEGRADA



TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN



Marco de aluminio negro mate



UMA

Espejo iluminado

- Atractivo diseño circular.
- Luz homogénea.
- Tratamiento anticorrosión.
- Sistema antivaho
- Embalaje seguro
 - Asa para transporte.
 - Testeado ante caídas e impactos.

750 mm \varnothing | **20 W + 21 W antivaho** | 1450 lm
900 mm | **30 W + 22 W antivaho** | 1950 lm

 **WHITE LIGHT**
5700 K





LIGHT SOURCE

Led strip

CRI

≥ 80 Ra

MATERIALS

- Frame: White iron
- Mirror: 4 mm

RATED VOLTAGE

220- 240V ~ 50/60Hz

INSULATION

II

ENVIRONMENTAL IMPACT

Low

DEFOGGER



INTEGRATED LED



ANTICORROSIVE PROTECTION



AMBIENT LIGHT



ILLUMINANCE



Enhance any space with
WALL GLOW LIGHT



DEVA

ESPEJO ILUMINADO

- Proporciona ALTA luminosidad y SIN deslumbramiento.
- Tratamiento de protección contra la corrosión que evita la oxidación
- Luz ambiental.
- Iluminación uniforme.
- Embalaje seguro.

410 x 700 mm | 7 W | 190 lm

600 x 700 mm | 10 W | 315 lm

800 x 700 mm | 12 W | 360 lm

900 x 700 mm | 13 W | 360 lm

1000 x 700 mm | 15 W | 410 lm

1200 x 700 mm | 18 W | 520 lm



LUZ BLANCA
5700 K

LUZ DIRECTA



PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA



LUZ AMBIENTAL



MADE
IN SPAIN



DEVA PLUS

ESPEJO ILUMINADO

- Proporciona ALTA luminosidad y SIN deslumbramiento.
- Tratamiento de protección contra la corrosión que evita la oxidación
- Luz ambiental.
- Iluminación uniforme.
- Embalaje seguro.

410 x 700 mm | **7 W** | 190 lm

600 x 700 mm | **10 W** | 315 lm

800 x 700 mm | **12 W** | 360 lm

900 x 700 mm | **13 W** | 360 lm

1000 x 700 mm | **15 W** | 410 lm

1200 x 700 mm | **18 W** | 520 lm



LUZ BLANCA
5700 K


LUZ DIRECTA



PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA



LUZ AMBIENTAL



**MADE
IN SPAIN**

5700K
Sensor on/off
Sensor antivaho



DENISE

Espejo iluminado

- Forma orgánica en tendencia.
 - Alta decoración.
 - Luz ambiente.
 - 2 posiciones de instalación.
 - Embalaje de seguridad a prueba de caídas e impactos.
 - Fabricado en España
-

450 x 900 mm | **30 W** | 1365 lm

600 x 850 mm | **31 W** | 1365 lm



**MADE IN
SPAIN**



LED
SAMSUNG

IP44

ECO

25.000 h

**EASY
INSTALLATION**

**AMBIENT
LIGHTING**

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Led strip

IMPACTO AMBIENTAL

Bajo

LED INTERCAMBIABLE

TENSIÓN Y FRECUENCIA

220- 240V ~ 50/60Hz

MATERIALES

Espejo: 4mm

AISLAMIENTO

II

**ILUMINACIÓN
INTEGRADA**



2 POSICIONES



ILUMINACIÓN



Medium



Media

